

Proyectos que  
Hacen BRILLAR *tus espacios*



Institucional

Socoda

## *Nuestra Compañía*

Somos una compañía colombiana con más de 65 años de experiencia que brinda soluciones para el hogar y las instituciones, diseñamos y fabricamos productos en acero inoxidable y madera, buscando crear espacios que hagan brillar los proyectos de nuestros clientes y consumidores dentro de una cultura de respeto, transparencia y empoderamiento de nuestros trabajadores.

Nuestro objetivo es ser reconocidos en Colombia y América Latina por el diseño y calidad en cada uno de los productos, entregando soluciones que satisfagan las necesidades del mercado.

A través de la certificación ISO 9001 desarrollamos un sistema de gestión de calidad para la satisfacción del cliente logrando la excelencia y eficacia en nuestros productos y servicios. De la misma manera contamos con certificación ISO 14001 teniendo como base nuestra responsabilidad social con el medio ambiente, cumpliendo con los requisitos legales para la prevención en la contaminación ambiental.



# Indice



## DIVISIONES SANITARIAS

A piso- clásicas  
Cantilever clásicas  
Personaliza  
Mixtura  
Slim  
Cromatic  
Dispensadores para baños



## BARRAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA

A muro  
A piso



## BASURERAS

Interiores  
Exteriores



## SEGURIDAD

Comby  
Lavamanos  
Orinal  
Duchas  
Espejo



# Institucional

-Accesorios y Complementos-

SOCODA S.A.S.

Ofrece soluciones integrales con productos en acero inoxidable para todo tipo de proyectos de la construcción, para espacios como baños públicos, áreas de higienización, áreas de manejo de basuras y otras áreas donde la asepsia, seguridad y funcionalidad son lo más importante.



# Consultoría

[ASESORÍA en espacios más higiénicos]

En SOCODA queremos que te sientas tranquilo a la hora de desarrollar tu proyecto de construcción o reforma.

Te ayudamos a la hora de definir cual es tu espacio y cuales son tus necesidades en equipos de higiene.

Te ofrecemos un servicio sin costo de acompañamiento, asesoría y planificación para que tu proyecto se desarrolle

# *Divisiones Sanitarias*

- Ideales para un mayor puntaje en la certificación LEED.
- Paneles resistentes inyectados con poliuretano de alta densidad.
- Divisiones resistentes al fuego, no desprende humos tóxicos.
- Consultoría sin costo para su proyecto.



# DIVISIONES SANITARIAS **A Piso - Clásicas**

EN ACERO INOXIDABLE

Altura de tabiques: 1.60 y 1.48 m



## ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

## BENEFICIOS GENERALES:

Paneles fabricados con acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.  
Paneles compactos que brindan estabilidad y firmeza, debido a la inyección de poliuretano en su interior.  
Diseño externo extraplano que evita ondulaciones.  
Paneles resistentes a golpes.  
Divisiones resistentes al agua.  
Paneles que no combustionan ante el fuego.

## BENEFICIOS DEL SISTEMA A PISO:

Diseño que brinda mayor privacidad.  
Permite optimizar y adaptarse fácilmente a cualquier espacio.  
Ideales para lugares con alto volumen de usuarios.

# DIVISIONES SANITARIAS

## Cantilever Clásicas

EN ACERO INOXIDABLE

Altura de tabiques: 1.60 y 1.48 m



### ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

### BENEFICIOS GENERALES

Paneles fabricados con acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.

Paneles compactos que brindan estabilidad y firmeza, debido a la inyección de poliuretano en su interior.

Diseño externo extraplano que evita ondulaciones.

Paneles resistentes a golpes.

Divisiones resistentes al agua.

Paneles que no combustionan ante el fuego.

### BENEFICIOS DEL SISTEMA CANTILÉVER:

Diseño minimalista.

Sistema flotante que no toca ni interviene el piso.

Ideal para sitios que requieren pisos con mayor asepsia.

Garantiza el no contacto con químicos corrosivos usados en la limpieza de pisos.



## DIVISIONES SANITARIAS **SLIM** EN ACERO INOXIDABLE

Espacio de W.C.  
equipado en su totalidad con productos Socoda.



Dintel  
Acero inoxidable

### ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

### BENEFICIOS:

Paneles más delgados, 12 mm para mayor espacio dentro de cubículos.  
Puertas con tope bisel, para evitar el registro.  
Cerrojo inoxidable con indicador de ocupado.  
Mejor resistencia a golpes con paneles inyectados en polímero.  
Dintel superior de amarre para mejor estabilidad.  
Mayor altura general de 1.95 para más privacidad.  
Menor espacio entre piso y parte inferior, solo 10 cm, más privacidad.  
Paneles sin zócalo, solo niveladores de piso para mejor higiene.  
Fácil limpieza.  
Ideales para mayor puntaje en la certificación LEED.



# DIVISIONES SANITARIAS **CROMATIC** SÓLIDO FENÓLICO

En sólido fenólico con color /  
Espacio de W.C. equipado en su totalidad con productos Socoda.



## COLORES DISPONIBLES:



Carbón Silice Turquesa

Este sistema de divisiones sanitarias ofrece la opción de color en las dos caras de los paneles, con elementos compactos y resistentes, las hace ideales para solucionar espacios sanitarios higiénicos en donde la calidez innovadora del color, proporciona una gran alternativa al momento de decorar espacios, adicionalmente ofrece privacidad para los usuarios.

## ESPECIFICACIÓN:

Sistema de Divisiones sanitarias fabricadas en tablero sólido fenólico de 12 mm y con accesorios metálicos, inoxidables, el sistema cuenta con un amarre superior que lo enmarca.

## BENEFICIOS DEL SISTEMA CROMATIC:

Facilidad para limpiar grafitis con solventes.  
Duradero, por ser un material compacto.  
Resistente a los grafitis.  
Anti-hongos, por ser un material inerte.

## DIMENSIONES GENERALES DEL SISTEMA:

Altura del sistema: 1.95 m  
Profundidad máxima: 1.44 m  
Ancho máximo de cubículo: 2.00 m  
Ancho puertas: 0.57 m y 0.87 m  
Ancho de batería sanitaria: lo define el proyecto



DIVISIONES SANITARIAS

## MIXTURA

SÓLIDO FENÓLICO + ACERO INOXIDABLE

En sólido fenólico con color y acero inoxidable /  
Espacio de W.C. equipado en su totalidad con productos Socoda.



### ESPECIFICACIÓN:

SOCODA S.A.S garantiza que la RESISTENCIA y DURABILIDAD de las piezas utilizadas en el sistema de divisiones a piso para baños, se logra con el material estructural de poliuretano de alta densidad que se utiliza. Esto le permite una mayor resistencia junto a la lámina de acero inoxidable.

### BENEFICIOS:

Paneles más delgados, 12 mm para mayor espacio dentro de cubículos.

Puertas con tope bisel, para evitar el registro. Cerrojo inoxidable con indicador de ocupado. Mejor resistencia a golpes con paneles inyectados en polímero.

Dintel superior de amarre para mejor estabilidad.

Mayor altura general de 1.95 para más privacidad.

Menor espacio entre piso y parte inferior, solo 10 cm, más privacidad.

Paneles sin zócalo, solo niveladores de piso para mejor higiene.

Fácil limpieza.

Ideales para mayor puntaje en la certificación LEED.

### COLORES DISPONIBLES:



Carbón



Silice



Turquesa



Acero inoxidable

# DISPENSADORES PARA BAÑOS

TOALLAS DE PAPEL



DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO



DISPENSADOR DE JABÓN



DISPENSADOR DE AIRE



Dispensador de toallas, Fabricado en acero 304 satinado, con llave y cerradura, para 450 toallas dobladas en C ó 600 toallas dobladas en Z, 8 Unds. Dispensador elaborado por doblez de lámina. Carcasa y tapa frontal elaborados en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304.

Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable con chapa de seguridad; eje para soporte del rollo de 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm. Capacidad de rollo 250 mts.

Dispensador de jabón líquido accionado por válvula de push dosificadora, con la capacidad de contener 1.2 lts con carcasa en acero, para facilitar su recarga y visor de verificador de nivel, elaborado en lámina de acero inoxidable tipo 304 satinado, diseñado para instalación en muro.

Dispensador de aire, con sistema de sensor para uso de manos libres. Carcasa del secador elaborado por conformado de embutición en lámina de acero inoxidable.

Chasis elaborado en plástico inyectado. Voltaje 110V, frecuencia 50/60HZ, potencia 1800 W, Velocidad del aire 90m/s, velocidad máxima del motor 25000 RPM, corriente de aire 320 Km/h. aire caliente.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.17 m	0.29 m	0.32 m	210806

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.10 m	0.28 m	0.37 m	210805

DIÁMETRO	CÓDIGO
0.273 m	210799

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.07 m	0.12 m	0.21 m	217601

JABONERA PUSH DE MESA



Jabonera de accionamiento manual tipo push. Cuerpo en acero inoxidable. Mecanismo en bronce sólido de alta resistencia, que lo hace ideal para sitios de alto tráfico. Diseño antivandálico. Fácil de instalar y operar. Puede dispensar cualquier tipo de jabón líquido. Sistema de fácil recarga desde la parte inferior. El volumen de jabón por dosificación puede ser ajustado. Capacidad de almacenamiento 1000 cc que puede rendir más de 1000 lavados.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.11 m	0.07 m	0.11 m	217600

PERCHERO



Perchero fabricado en acero inoxidable, incluye un tope puerta plástico en la punta.

DIAM.	ALTO	CÓDIGO
0.50 m	0.60 m	011273

CERROJO CON INDICADOR DE OCUPADO



Cerrojo en acero inoxidable con sistema de indicador con color de ocupado.

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.05 m	0.105 m	0.05 m	011533



# Barras para movilidad reducida

Amplia línea de barras fabricadas en acero inoxidable.  
Fabricadas bajo normas técnicas para ayudar  
a personas con movilidad reducida

## RECTA



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.078 m	0.350 m	0.91 m	236633
0.078 m	0.500 m	0.91 m	231807
0.078 m	0.600 m	0.91 m	236714
0.078 m	0.700 m	0.91 m	231808
0.078 m	0.790 m	0.91 m	233123
0.078 m	0.890 m	0.91 m	233124
0.078 m	1.00 m	0.91 m	231809



## RECTA REFORZADA A MURO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.078 m	1.388 m	0.091 m	209615




## ANGULAR DERECHA




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.091 m	0.489 m	0.296 m	209613



## ABATIBLE HORIZONTAL




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.564 m	0.130 m	0.216 m	DER: 230235 IZQ: 230003



IZQUIERDA

## ABATIBLE VERTICAL




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.80 m	0.30 m	0.103 m	235536



## EN "L" A MURO





PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.091 m	0.532 m	0.732 m	IZQ: 230340
0.091 m	0.532 m	0.732 m	DER: 230091




Izquierda

M REFORZADAS A MURO  
P REFORZADAS A PISO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.078 m	0.800 m	0.766 m	230047




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.700 m	0.782 m	0.766 m	230048



# TAPAS

## TAPA SHUT


PROF. | ANCHO | ALTO | CÓDIGO  
0.11 m | 0.435 m | 0.49 m | 202645



## TAPA REGISTRO




PROF. | ANCHO | ALTO | CÓDIGO  
0.015 m | 0.15 m | 0.15 m | 206002  
0.015 m | 0.20 m | 0.20 m | 206001  
0.015 m | 0.20 m | 0.40 m | 206000



# REPISA

## REPISA / AGUSTA



PROF. | ANCHO | ALTO | CÓDIGO  
0.20 m | 0.40 m | 0.125 | 234996

# *Basureras*

En acero inoxidable para interiores o exteriores.  
Usadas en espacios como parques, edificaciones,  
centros de estudio, entre otros.



# BASURERAS INTERIORES


## ABANICO SIN TAPA

Capacidad: centro 25 Lt - izquierdo - derecho 20 Lt




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.60 m	0.73 m	201333


V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR




## ABANICO CON TAPA

Capacidad: centro 25 Lt - izquierdo 20 Lt - derecho 20 Lt




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.60 m	0.73 m	202660


V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR




## ABANICO DOBLE

Capacidad: 60 Lt




PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.32 m	0.60 m	0.73 m	233500


V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR



## AUTOSERVICIO

Capacidad: 80 - 100 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
-------	-------	------	--------

0.59 m 0.53 m 1.00 m 80 Lt. 202568

0.59 m 0.53 m 1.20 m 100 Lt. 202567

Basurera 1.0 m.

V. frontal



V. lateral



V. superior



Basurera 1.2 m.

V. frontal



V. lateral



V. superior




## ARTURITO LISA 50 LT Y MINI 38 LT



DIAM.	ALTO
0.40 m	0.90 m (50 Lts)
0.40 m	0.70 m (38 Lts)

LITROS	ACERO	CALIBRE	CÓDIGO
50 Lt	304	18	203011
38 Lt	304	18	236505




## DIVISIONES

Capacidad: 10 Lt




PROF	ANCH	ALTO	CÓDIGO
0.16 m	0.26 m	0.39 m	233669

V. FRONTAL



V. LATERAL




## ARTURITO 50 LT



DIAM.	ALTO	LIT.	ACERO	CAL.	CÓD.
0.40m	0.90m	50Lt	304	18	203012

V. FRONTAL      V. SUPERIOR CONTENEDOR




## RECTANGULAR 230

Capacidad: 10 Lt




PROF	ANCH	ALTO	CÓDIGO
0.26 m	0.26 m	0.23 m	204913

V. FRONTAL



V. LATERAL




# BASURERAS EXTERIORES

## PIVOTANTE SENCILLA

Capacidad 60 Lts



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.402 m.	0.525 m.	1.250 m.	202659




## PRIMAVERA

Capacidad 50 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.522 m	0.378 m	0.932 m	230179




## PIVOTANTE 755

Capacidad 50 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.378 m	0.570 m	0.859 m	202827




## POSTE

Capacidad: 50 Lt



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.496 m	0.388 m	0.965 m	209643



# Seguridad



SU PROYECTO  
**EN MANOS**  
EXPERTAS

Espacio Seguro equipado con productos  
en acero inoxidable de alta especificación  
y tecnología para brindar asepsia y larga vida.

 Socoda




# SEGURIDAD

COMBY ANGULAR 15" PARA DISCAPACITADOS  
IZQUIERDO - DERECHO - PASILLO TÉCNICO



PROF. | ANCHO | ALTO | CÓDIGO  
0.863 m | 0.772 m | 0.954 m | DER.: 204766  
IZQ.: 204767

Grifería recomendada:  
210348 fluxómetro



COMBY 15"  
CENTRO - IZQUIERDO - DERECHO / CON PASILLO TÉCNICO




GRIFERÍA RECOMENDADA - NO INCLUÍDA -

PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.808 m	0.381 m	0.927 m	CENT.: 204763
0.660 m	0.689 m	0.927 m	DER.: 204765
			IZQ.: 204764


Grifería recomendada:  
Código: 210346 fluxómetro



V. FRONTAL



V. LATERAL



V. SUPERIOR

COMBY ECONÓMICO  
CENTRO - PASILLO TÉCNICO




PROF. | ANCHO | ALTO | CÓDIGO  
0.716 m | 0.381 m | 0.854 m | 202739


Grifería recomendada:  
Código 210346 fluxómetro




V. FRONTAL



V. LATERAL




V. SUPERIOR



**NOTA:**  
Grifería recomendada. No incluida

**COMBY CENTRAL PARA DISCAPACITADOS  
IZQUIERDO - DERECHO / PASILLO TÉCNICO**



**MEDIO COMBY SOCODA  
SIN PASILLO TÉCNICO**



**COMBY COMUNITARIO  
CENTRO - SIN PASILLO TÉCNICO**




**NOTA:** Grifería recomendada. No incluida

## SANITARIO BAJA PRESIÓN

PASILLO TÉCNICO



m.c.a	PSI
1	1.42
2	2.84
3	4.26
4	<b>5.68</b>
5	7.10
10	14.2
15	21.3
20	28.4
25	35.5
30	42.6
35	49.7
40	56.8
45	63.9
50	71.0



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.50 m	0.36 m	0.36 m	200016

Grifería recomendada:  
Código 210340 fluxómetro  
Especificación de trabajo:  
Presión estática: 5 psi  
Consumo de agua: 6 litros  
Tiempo de apertura válvula: 6 segundos.



## SANITARIO TIPO A

PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.683 m	0.369 m	0.440 m	203015



Grifería recomendada:  
Código 210340 fluxómetro



V. FRONTAL

V. LATERAL

V. SUPERIOR



## SANITARIO PARA PASILLO TÉCNICO DESCARGA A PARED

PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.771 m	0.365 m	0.440 m	209268

Grifería recomendada:  
Código 210340 fluxómetro



## SANITARIO PARA ÁREAS COMUNES DESCARGA A PISO

SIN PASILLO TÉCNICO



PROF.	ANCHO	ALTO	CÓDIGO
0.750 m	0.365 m	0.415 m	204201




Grifería recomendada:  
Código 011340 válvula de descarga



V. FRONTAL

V. LATERAL

V. SUPERIOR



## DUCHA PARED ACCESO FRONTAL 60 X 40 CM


### SIN PASILLO TÉCNICO




PROF. | ANCHO | ALTO | CÓDIGO  
0.109 m | 0.400 m | 0.600 m | 231102

NOTA: Incluye grifería

V. FRONTAL



V. TRASERA



## DUCHA PARED PASILLO TÉCNICO 60 X 40 CM

### PASILLO TÉCNICO



PROF. | ANCHO | ALTO | CÓDIGO


0.092 m | 0.400 m | 0.600 m | 231096

NOTA: Incluye grifería

V. FRONTAL



V. TRASERA



## BASE DUCHA 70 X 70 CM PASILLO TÉCNICO




PROF. ANCHO ALTO | CÓDIGO  
0.70 m | 0.70 m | 0.09 m | 217950


Código grifería recomendada:  
217950 válvula



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL



## ESPEJO 30 x 30 CM




ANCLAJE  
PASILLO DE  
INSPECCIÓN


PROF. | ANCHO | ALTO | CÓDIGO  
0.020 m | 0.30 m | 0.30 m | 202757

## INSTALACIÓN PASILLO DE INSPECCIÓN


V. frontal



V. lateral



V. trasera



# Puntos de venta

## ANTIOQUIA

**MEDELLÍN INDUSTRIALES:** Cra. 48 # 14 - 202 Tel. (4) 448 11 44 ext. 1420 -1421

**MEDELLÍN BUENOS AIRES:** Cra. 49 # 37 - 87 Tel.(4) 479 61 76

**MEDELLÍN BELÉN:** Calle 30A # 74- 91 Tel (4) 341 88 42

**MEDELLÍN SAN JUAN:** Calle 44 # 74 99

**MEDELLÍN CALLE COLOMBIA:** Calle 50 # 55A - 31

**BELLO:** Calle 47 # 48 - 14 Tel. 448 11 44 ext. 1425

**ITAGÜÍ:** Cra. 50A # 46 - 30 Tel. (4) 479 67 44

**ENVIGADO:** Cra. 41 # 38A sur 12 esq. Tel. (4) 605 06 81

**SABANETA:** Calle 75 Sur #46A- 34Tel.(4) 301 95 70

**RIONEGRO:** Calle 56 # 44 - 18 Tel.(4) 479 50 99

**RIONEGRO LAS TORRES:** Carrera 56 # 39 164

**LA CEJA:** Calle 19 #18 23

**APARTADÓ:** Cra. 101 # 95 - 16 B. El Amparo Cel.: 315 521 69 47

## TULUÁ:

Calle 29 #23-06 Tel.: 234 79 05

## MANIZALES

Calle 27 #19 49 Tel.: 879 28 50

## PEREIRA

Cra. 7 #30-28 Tel.: 448 11 44 ext 1434

## BOGOTÁ

**ALCALÁ:** Av. Cra. 45 # 136 - 51 Tel.: 766 62 40 ext. 2010 - 2012

**ALQUERÍA:** Cra. 68 # 39 - 78 sur Tel.: 766 62 40 ext. 2011

**CHAPINERO:** Calle 68 # 19 - 46 Sector 7 de agosto Cel.: 300 409 37 41

**SANTA HELENITA:** Avenida Calle 72 # 83 54

**PALOQUEMÁO:** Calle 15 # 22 83

**AVENIDA VILLAVICENCIO:** Calle 43 sur Avenida villavicencio #80 B 13 Local 4

**FONTIBÓN:** Calle 17 #105 29 Local 3

**SANTA LUCIA:** Transversal 14 # 45C 35 Sur

**AVENIDA 1 DE MAYO:** Carrera 27# 22 04 Sur

## MONTERÍA

Cra. 4 # 37- 41 Cel.:304 340 19 20

## CALI

**ALAMED A:** Calle 9 # 22 - 44 Tel.: 557 26 81

**ALFONSO LÓPEZ:** Cra 8 #73-68 Cel.: 315 610 93 19

## CAR TAGENA

Diagonal 22 #44-63, Cartagena Province Cel.: 315 827 53 33

## ARMENIA

Calle 11 #18-32 Tel.: 731 24 73

## ATENCIÓN CONSTRUCTORES: Móvil 313 533 15 82

exportaciones@socoda.com.co

info@socoda.com.co

Línea de Atención al Cliente 01 8000 41 06 00

[www.socoda.com.co](http://www.socoda.com.co)

No nos hacemos responsables por errores en códigos o fotos. Así como tonalidades de colores que por impresión de catálogo pueden variar con la realidad.  
Nos reservamos el derecho de hacer cambios y/o modificaciones a la información contenida en este catálogo sin previo aviso.

Las imágenes mostradas son las más cercanas a la realidad posible y podrán existir algunas variaciones con la realidad incluidas aquellas referentes a las proporciones del tamaño ya que las fotografías pueden hacerlas lucir distintas.

Los accesorios son sólo decoración, no se incluyen en los ambientes

Prohibido su uso y/o reproducción no autorizada.

Derechos reservados.